

عمادة البحث العلمي Deanship of Scientific research

تفاصيل البحث:

عنوان البحث

: تقييم الدهون والبروتينات الدهنية في الدم في حالات مرض السكري (دراسة تطوعية).

الوصف

: لقد تم دراسة توزيع مناطق إنتشار مواسم التكاثر من محارات اللؤلؤ وهما بنكتادا ردياتا وبنكتادا مرجرتفيرا في منطقة رابغ وجد أن بنكتادا ردياتا تنتشر في المناطق الضحلة من منطقة المد والجزر على القاع الصخري . أما بنكتادا مرجرتفيرا فتنتشر من عمق 30سم وحتى عمق 14م على القاع الرملي الصخري حول الشعاب المرجانية المتفرقة . ولقد وجد أن كلا النوعين ينتشران بطريقة متفرقة وبعاداد قليلة . وجد أن موسم واحد لسقوط يرقات بنكتادا مرجرتفيرا وهو من مايو إلى اغسطس ومن ناحية أخرى وجد أن اليرقات الهائمة ذات الشكل " D " تتواجد بكثرة في موسمين وهما فبراير / مارس ويوليو / اغسطس . ولقد وجد أن أعداد اليرقات الهائمة في المناطق الشبه مغلقة مثل الخليج و الاجون أكثر من أعدادها في المناطق المفتوحة . ولقد وجد أن الإختلاف في أعداد اليرقات الهائمة واليرقات الساقطة من نوع بنكتادا ردياتا تتوافق مع التغير في درجات الحرارة ، إلا أنه في حالة يرقات بنكتادا مرجرتفيرا فإنها تسقط في موسم واحد عندما ترتفع درجة الحرارة وتكون ثابتة .

: بحث مدعم

نوع البحث

: 1416

سنة البحث

: Wednesday, April 30, 2008

تاريخ الاضافة على الموقع

الباحثون:

البريد الالكتروني

المرتبة العلمية

نوع الباحث

اسم الباحث (انجليزي)

اسم الباحث (عربي)

باحث رئيسي

سراج عبد الغني ميره

الصفحة الرئيسية

نبذة عن البحوث

قائمة الروابط

صفحة العمادة المحدثة

الأبحاث

دليل المنسويين

عدد زيارات هذه الصفحة:4

SHARE